



# CATALOGUE 2024

2883, Route du Dupéré  
40380 Poyartin  
France

[commercial@visamateriel.fr](mailto:commercial@visamateriel.fr)

[isabelle@visamateriel.fr](mailto:isabelle@visamateriel.fr)

Tel: ( 0033 ) 07 87 72 83 01



Visa-Matériel BTP est basé dans les Landes à Poyartin 40380, Nous disposons d'un stock permanent d'environ 6000 barrières de chantier rouge et blanche standard en tube 25mm, rack de rangement, passerelle de chantier, Toilette de chantier et Bétonnières pour des livraisons sur toute la France Métropole de 48h à 5 jours.

Nous avons un site de production basé au Portugal à Guarda et deux sites de production partenaires à Porto et Aveiro.

Nous fabriquons également la barrière de chantier en tube 25mm et tube 28mm personnalisée avec couleur et découpe laser au choix du client, Cloture Bardée et accessoires. Nous sommes ouverts à fabriquer des nouveaux produits sur demande.

Nous commercialisons une large gamme de bennes à béton, lève palettes, bac à béton, Bétonnières, WC de chantier, ....

Le service client et la qualité produit est notre priorité. Avec des courts délais de livraison nous savons répondre à vos besoins . Nos produits sont fabriqués à 100% en Europe aux normes Europeennes.



## BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE LATÉRAL

Barrière de chantier 1500x1000mm en  $\varnothing$  25mm ou  $\varnothing$  28mm , Robuste, Fabrication Européenne

Peinture Laquage Polyester Anti-UV

Crochets de liaison arrondis de façon à éviter des accidents de travail

Pied en U coudé pour une stabilité optimale

Plaque Latéral de 165x330mm



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )	Quantité par Palette
BAR25	Barrière de Chantier $\varnothing$ 25mm Rouge avec 5 bandes Blanches	6,2	1500x1000	90 Unités
BAR28	Barrière de Chantier $\varnothing$ 28mm Rouge avec 5 bandes Blanches	7	1500x1000	85 Unités

## BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE CENTRAL

Barrière de chantier 1500x1000mm en  $\varnothing$  25mm ou  $\varnothing$  28mm , Robuste, Fabrication Européenne

Peinture Laquage Polyester Anti-UV

Crochets de liaison arrondis de façon à éviter des accidents de travail.

Pied en U coudé pour une stabilité optimale

Plaque Centrale de 330x330mm



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )	Quantité par Palette
BAR25C	Barrière de Chantier $\varnothing$ 25mm Rouge avec 4 ou 6 bandes Blanches	6,5	1500x1000	90 Unités
BAR28C	Barrière de Chantier $\varnothing$ 28mm Rouge avec 4 ou 6 bandes Blanches	7,3	1500x1000	85 Unités

## BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE LATÉRAL PERSONNALISÉE

Barrière de chantier 1500x1000mm en  $\varnothing$  25mm ou  $\varnothing$  28mm, Robuste, Fabrication Européenne

Peinture Laquage Polyester Anti-UV

Crochets de liaison arrondis de façon à éviter des accidents de travail.

Pied en U coudé pour une stabilité optimale

Plaque Latéral de 165x330mm



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )	Quantité par Palette
BAR25P	Barrière de Chantier $\varnothing$ 25mm Couleur RAL aux choix et Découpe laser avec 5 bandes Blanches	6,2	1500x1000	80 Unités
BAR28P	Barrière de Chantier $\varnothing$ 28mm Couleur RAL au choix et Découpe laser avec 5 bandes Blanches	7	1500x1000	75 Unités

## BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE CENTRAL PERSONNALISÉE


Barrière de chantier 1500x1000mm en  $\varnothing$  25mm ou  $\varnothing$  28mm, Robuste, Fabrication Européenne

Peinture Laquage Polyester Anti-UV

Crochets de liaison arrondis de façon à éviter des accidents de travail.

Pied en U coudé pour une stabilité optimale

Plaque Centrale de 330x330mm



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )	Quantité par Palette
BAR25PC	Barrière de Chantier $\varnothing$ 25mm Couleur RAL aux choix et Découpe laser avec 4 ou 6 bandes Blanches	6,5	1500x1000	80 Unités
BAR28PC	Barrière de Chantier $\varnothing$ 28mm Couleur RAL au choix et Découpe laser avec 4 ou 6 bandes Blanches	7,3	1500x1000	75 Unités

## BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE PIÉTONS PERSONNALISÉE


Barrière de chantier 1500x1000mm en  $\varnothing$  25mm ou  $\varnothing$  28mm, Robuste, Fabrication Européenne

Peinture Laquage Polyester Anti-UV

Crochets de liaison arrondis de façon à éviter des accidents de travail.

Pied en U coudé pour une stabilité optimale

Plaque Centrale de 330x330mm PLUS Plaque Piétons



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )	Quantité par Palette
BAR25PP	Barrière de Chantier $\varnothing$ 25mm Couleur RAL aux choix et Découpe laser avec 4 ou 6 bandes Blanches	6,8	1500x1000	80 Unités
BAR28PP	Barrière de Chantier $\varnothing$ 28mm Couleur RAL au choix et Découpe laser avec 4 ou 6 bandes Blanches	7,6	1500x1000	75 Unités

# RACK DE RANGEMENT

Rack de rangement pour barrières de chantier



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
RACK60	Rack de rangement 60 barrières de chantier	84	1800x1000X1220
RACK120	Rack de rangement 120 barrières de chantier	96	1800x1000X2300
COLR	Couleur RAL au choix à partir de 10 Unités		

# PASSERELLE DE CHANTIER


Structure soudée pour une très grande résistance  
2 plans inclinés et largeur de 1 mètre pour l'accès aux Personnes de mobilité réduite  
Deux garde-corps, Base en acier armée anti-dérapante  
Peinture Laquage Polyester Anti-UV



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
PASS2	Passerelle de chantier Base Antidérapante avec Gard Corps	78	2000x1000
COLP	Couleur RAL > 10 Unités		
DLP	Découpe laser sur 2 Plaques Logo ou Nom de Société > 10 Unités		

## CLÔTURE BARDÉE 2100X1000

Structure Galvanisée en  $\varnothing$  40x1,5mm et U35X35X40x2mm  
soudée pour une très grande résistance  
Tôle bardée de 0,5mm Laqué



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
CMB2X1	Clôture Bardée	18	2100x1000

## CLÔTURE BARDÉE 2100X2000


Structure Galvanisée en  $\varnothing$  40x1,5mm et U35X35X40x2mm  
soudée pour une très grande résistance  
Tôle bardée de 0,5mm Laqué



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
CMB2X2	Clôture Bardée	25	2100x2000

## CLÔTURE MI-BARDÉE MI-GRILLAGÉ 2100X2000

Structure Galvanisée en  $\varnothing$  40x1,5mm et U35X35X40x2mm  
soudée pour une très grande résistance  
Tôle bardée de 0,5mm Laqué et Maille acier



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
CMBG2X2	Clôture Bardée	28	2100x2000

## RACK CLÔTURE BARDÉE ET MI-BARDÉE MI-GRILLAGÉ

Structure Galvanisée en Tube 50x50x3mm et Barre amovible avec goupilles pour verrouiller le chargement.

Anneaux de levage et passage de fourches

Capacité de charge : 25 clôtures



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
RCMB	Rack pour 30 Clôtures Bardées et clôture Mi-Bardée Mi-Grillagé	78	2200x1200x1200

## RACK POUR PLÔTS

Structure Galvanisée en Tube 50x50x3mm  
Anneaux de levage et passage de fourches  
Capacité de charge : 25 clôtures



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
RPLOT	Rack pour 40 Plots	86	2200x1200x1000

## RACK HORIZONTAL CLÔTURE GRILLAGÉ

Structure Galvanisée en Tube 50x50x3mm.  
Anneaux de levage et passage de fourches  
Capacité de charge : 30 clôtures



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
RCG	Rack pour 30 Clôtures Grillagées	84	3200x1950 x 1500

## SUPPORT DE CÂBLES

Structure en Tube 30x30x3mm.

Fer rond de 14mm

Pieds percés pour fixation au sol

Pour Ranger les câbles en Hauteur sur chantier



Référence	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
SCABLE	Support de câbles	12,4	1750x 600

## ACCESSOIRES POUR CLÔTURES



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
FDD	Fourreaux double pour sol dur	3,20	350x140mm



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
FDTR	Fourreaux double Rond pour terre	2,8	450x140mm



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
FDT	Fourreaux double pour terre	2,9	450x140mm



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
JF17	Jambe de force Simple	2,70	1700x150mm

## ACCESOIRES POUR CLÔTURES



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
PLC	Platine double	2,80	250x250x200



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
SGBA	Support GBA	3,8	150x185x310



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
PLCL	Platine double Large	5,2	500x250x200



Réf.	Nom Produit	Poids (Kg)	Dimensions ( mm )
PLCC	Platine carré	3,50	180x180x200

## BÉTONNIÈRES TRACTABLES SILENCIEUSES

Bétonnières de fabrication Italienne aux normes C.E.  
Châssis renforcé, Cuve renforcé avec 3 pales doubles de malaxage.  
Basculement de cuve par réducteur a vis sans fin.  
Livré avec plaque de feux et Timon anneau.  
Option Timon attache boule.



Modèl	Capacité Cuve	Capacité Malaxage	Moteur	Poids	Dimensions ( Cm )
BRF350M	350 Litres	300 Litres	Monophas é	290 Kg	195x96x138
BRF250M	250 Litres	200 Litres	Monophas é	180 Kg	187x90x137
BRF350T R	350 Litres	300 Litres	ROBIN	290 Kg	195x96x138
BRF250T R	250 Litres	200 Litres	ROBIN	180 Kg	187x90x137

# BÉTONNIÈRES TRACTABLES SILENCIEUSES

Bétonnières de fabrication Italienne aux normes C.E.  
Châssis renforcé, Cuve renforcé avec 3 pales doubles de malaxage.  
Basculement de cuve par réducteur a vis sans fin.



Modèle	Capacité Cuve	Capacité Malaxage	Moteur	Poids	Dimensions ( Cm )
BRF350RM	350 Litres	300 Litres	Monophasé	290 Kg	195x96x138
BRF250RM	250 Litres	200 Litres	Monophasé	180 Kg	187x90x137
BRF350RG	350 Litres	300 Litres	ROBIN HONDA KOHLER	290 Kg	195x96x138
BRF250RG	250 Litres	200 Litres	ROBIN HONDA KOHLER	180 Kg	187x90x137

## BÉTONNIÈRES ELECTRIQUES TECH - PC

Bétonnières de fabrication Italienne aux normes C.E.  
Châssis renforcé – Cuve renforcé.



Modèle	Capacité Cuve	Capacité Malaxage	Moteur Electrique	Poids	Dimensions ( Cm )
BTN160	160 Litres	140 Litres	Monophasé	102 Kg	130x71x130
BTN190	190 Litres	170 Litres	Monophasé	108 Kg	130x71x130

## BÉTONNIÈRES À CHARGEUR CUVE BASCULANTE

Bétonnières de fabrication Italienne aux normes C.E.  
Châssis renforcé, Cuve renforcé.  
Chargeur Hydraulique  
Réservoir d'Eau  
Protections Latérales en Option



Modèle	Capacité Cuve	Capacité Malaxage	Moteur	Poids	Dimensions ( Cm )
BHCB360E	360 Litres	300 Litres	Triphasé	700Kg	210x165x260
BHCB360D	360 Litres	300 Litres	Diesel	708 Kg	210x165x260
BHCB500E	500 Litres	420 Litres	Triphasé	790 Kg	260x186x280
BHCB500D	500 Litres	420 Litres	Diesel	798 Kg	260x186x280

## BÉTONNIÈRES À CHARGEUR HYDRAULIQUE

Bétonnières de fabrication Italienne aux normes C.E.  
Châssis renforcé, Cuve renforcé.  
Chargeur Hydraulique  
Réservoir d'Eau  
Protections Latérales en Option



Modèle	Capacité	Moteur	Poids	Dimensions ( Cm )
BHCH500E	500 Litres	Triphasé	1200Kg	300x200x280
BHCH500D	500 Litres	Diesel	1200Kg	300x200x280
BHCH800E	800 Litres	Triphasé	1460Kg	340x200x340
BHCH800D	800 Litres	Diesel	1460Kg	340x200x340
BHCH1000E	1000 Litres	Triphasé	1650Kg	340x200x340
BHCH1000D	1000 Litres	Diesel	1650Kg	340x200x340
BHCH1500E	1500 Litres	Triphasé	1840Kg	390x220x350
BHCH1500D	1500 Litres	Diesel	1840Kg	390x220x350

# BENNE AUTO - DÉVERSEMENT

Benne Auto-Déversement Capacités de 500 à 1000 Litres, Robustes  
Aux normes CE Déversement en toute Sécurité



Modèl	Capacité (Litres)	Capacité (Kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (Kg)
BAD400	400	7200	540	795	1010	75
BAD500	500	890	540	1060	1270	95
BAD750	750	1320	560	1250	1310	125
BAD1000	1000	1770	750	1250	1350	170

# BENNE BASCULANTE RENFORCÉE À CHARIOT ÉLÉVATEUR

Benne Basculante à Chariot élévateur

Capacités de 500 à 1000 Litres, Robustes

Déversement en toute Sécurité



Modèl	Capacité (Litres)	Capacité (Kg)	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
XRV500	500	800	1270X1060X580	145
XRV750	750	1000	1310X1250X580	164
XRV1000	1000	1500	1350X1250X780	196

# BENNE À BÉTON

Benne à Béton vidange Latéral

Capacités de 300 à 1000 Litres, Robustes

Aux normes CE



Modèl	Capacité (Litres)	Capacité (Kg)	Hauteur (mm)	Diametre (mm)	Poids ( Kg )
BDF300	300	720	1060	1220	125
BDF400	400	960	1120	1220	130
BDF500	500	1200	1180	1220	140
BDF750	750	1800	1340	1220	155
BDF1000	1000	2400	1550	1220	180

# BENNE À BÉTON

Benne à Béton vidange Central par tuyau  
Capacités de 300 à 1000 Litres, Robustes  
Aux normes CE



Modèl	Capacité (Litres)	Capacité (Kg)	Hauteur (mm)	Diametre (mm)	Poids ( Kg )
BGT300	300	720	1440	1220	125
BGT400	400	960	1500	1220	143
BGT500	500	1200	1570	1220	151
BGT750	750	1800	1740	1220	170
BGT1000	1000	2400	1940	1220	210

# BENNE À BÉTON COUCHÉE

Benne à Béton Couché

Capacités de 300 à 500 Litres, Robustes

Aux normes CE



Modèl	Capacité (Litres)	Capacité (Kg)	Diamètre ouverture Déversement (mm)	Poids ( Kg )
BC300	300	760	300	80
BC400	400	980	300	100
BC500	500	1100	300	120

# BENNE À BÉTON

Benne à Béton Carré vidange Central à Tuyau  
Capacités de 1000, 1500 et 2000 Litres, Robustes  
Aux normes CE



Modèl	Capacité (Litres)	Hauteur(mm)	Diametre(mm)	Poids ( Kg )
BT1000	1000	1780	1240	280
BT1500	1500	1890	1240	310
BT2000	2000	2000	1240	340

## LÈVE-PALETTES RÉGLABLE EN LARGEUR




Modèle	Capacité de charge ( Kg )	Réglage en Largeur(mm)	Hauteur Utile (mm)	Longueur des Fourches (mm)	Poids ( Kg )
LP2000	2000	Mini 350 Maxi 830	1600	1000	160

## LÈVE-PALETTES RÉGLABLE EN LARGEUR ET HAUTEUR



Modèle	Capacité de charge ( Kg )	Réglage en Largeur (mm)	Hauteur Utile (mm)	Longueur des Fourches (mm)	Poids ( Kg )
LPR2000	2000	Mini 350 Maxi 1200	Mini 1620 Maxi 2070	1000	180

# ÉTRIER DE COFFRAGE ET CONSOLE DE FACADE



Modèle	Dimensions (mm)	Poids ( Kg )
		2,8
		2,9

Modèle	Dimensions (mm)	Charge Admissible
CFP	1000X1000	450 Kg
Fabriqué en tube acier 50x50x3mm		



# Echafaudage 2M Type Portugal et Accessoires



Modèle	Dimensions (mm)	Poids ( Kg )
ECHP2X1	2000X985X2000	26



Modèle	Dimensions (mm)	Poids ( Kg )
LAT1M	985X1000	4,5



# WC Chimique Portable

**NEMO 105**

Siège Anglais

Réservoir d'eau 160 Litres

Lavabo et Panier

Anneaux de levage

Dimensions 120x115x228 Cm

Poids 95 Kg

**NEMO 160**

Siège Anglais

Réservoir d'eau 160 Litres et  
Recirculation

Lavabo et Panier

Anneaux de levage

Dimensions 120x115x228 Cm

Poids 85 Kg

**NEMO 230**

Siège Anglais

Réservoir d'eau 230 Litres

Lavabo avec réservoir de goutte et  
Panier

Anneaux de levage

Dimensions 120x115x228 Cm

Poids 95 Kg

# WC de Connexion au Réseau et Douche

**MARBIN Connexion au Réseau**

Siège Anglais

Réservoir d'eau 150 Litres

Lavabo, Panier et Urinoir

Anneaux de levage

Dimensions 110x112x246 Cm

Poids 93 Kg

**TI 110**

Siège Turque

Connexion au Réseau

Anneaux de levage

Dimensions 110x112x244 Cm

Poids 78 Kg

**DM 150**

Connexion au Réseau

Anneaux de levage

Dimensions 110x112x235 Cm

Poids 75 Kg

# WC Mobilité Réduite Portable



## MR 125

Siège Anglais

Réservoir d'eau 125 Litres

Lavabo, Panier

Recirculation

Dimensions 158x158x221 Cm

Poids 107 Kg



# Lavabo Portable



## LV 130

Réservoir d'eau 130 Litres


Distributeur de savon

Distributeur de papier



Dimensions 50x90x125 Cm

Poids 30 Kg

# Goulottes à gravats et accessoires

					
	100x73 cm	82 cm	13 kg	12 pz	80x120x245 cm L x P x H
	100x73 cm	65 cm	8 kg	15 pz	80x120x245 cm L x P x H
	Ø 40/50 cm	110 cm	14 kg	48 pz	120x120x250 cm L x P x H
	97x72 cm	65 cm	14 kg	35 pz	180x160x220 cm L x P x H
	105x70,5 cm	49 cm	18 kg	25 pz	80x120x220 cm L x P x H

# Barrière en plastique et Séparateur de voie



207,5x5,3 cm	110 cm	14,5 kg	40 pz
220x210x110 cm L x P x H			

SMI 60/100	100x40 cm	60 cm	6 kg	36 pz
SMI 70/100	100x40 cm	70 cm	7 kg	36 pz
SMI 80/100	100x40 cm	80 cm	8 kg	30 pz



2883, Route du Dupéré  
40380 Poyartin  
France

[commercial@visamateriel.fr](mailto:commercial@visamateriel.fr)

[isabelle@visamateriel.fr](mailto:isabelle@visamateriel.fr)

Tel: ( 0033 ) 07 87 72 83 01

